

• Le jeu du dortoir

Matériel :

Documents à imprimer ou à dessiner


-dortoir

-salle de jeu


-bébés à découper

But du jeu :

Mise en scène : l'adulte présente à l'enfant le dortoir et lui demande de compter le nombre de lit . Réponse attendue : il y a 10 lits.



L'adulte présente à l'enfant la salle de jeux et les bébés :



Jeu 1 :

Situation 1:

L'adulte explique j'ai 10 bébés, ils sont tous fatigués, je vais les mettre à dormir. Ai-je assez de lits pour mes bébés dans le dortoir ?

Réponse attendue : oui j'ai assez de lits car j'ai 10 bébés et j'ai 10 lits (j'ai **autant** de bébés **que** j'ai de lits /la même quantité)

L'adulte demande à l'enfant de placer les bébés dans le dortoir. Il veille à ce que l'enfant place bien un bébé par lit.

L'adulte demande :

-Combien de bébés j'ai dans le dortoir ?

Réponse attendue : il y a 10 bébés dans le dortoir.

-Combien de bébés sont dans la salle de jeux ?

Réponse attendue : il n'y a aucun bébé dans la salle de jeux/ il y a 0 bébé dans la salle de jeux

Situation 2 : des bébés se sont réveillés !

Adulte dit : on avait 10 bébés dans le dortoir il y en a 2 qui se sont réveillés. L'adulte explique à l'enfant : les bébés qui sont réveillés peuvent aller jouer dans la salle de jeux. L'adulte demande à l'enfant de prendre ces 2 bébés et de les placer dans la salle de jeux.

L'adulte demande :

-Combien de bébés j'ai dans le dortoir ?

Réponse attendue : il y a 8 bébés dans le dortoir.

-Combien de bébés sont dans la salle de jeux ?

Réponse attendue : il y a deux bébés dans la salle de jeux.

L'adulte reformule : on a 10 bébés : il y en a 8 dans le dortoir et 2 dans la salle de jeux.

Situation 3 : d'autres bébés se réveillent !

Adulte dit : maintenant on a 4 bébés réveillés. L'enfant place 4 bébés dans la salle de jeu (en sachant qu'il y en avait déjà 2 l'enfant doit en reprendre que 2).


L'adulte demande :

-J'ai 4 bébés dans la salle de jeux. **Combien de bébés j'ai dans le dortoir ?**

Réponse attendue : il y a 6 bébés dans le dortoir.


Stratégies possibles :

L'enfant peut dans un premier temps compter le nombre de bébés qui se trouvent dans chacun des espaces (dortoir et salle de jeux). Il peut voir 6 dans le dortoir et 4 dans la salle de jeux.



Jeu 2 :


On enlève l'image (l'image en-dessous) qui symbolise la salle de jeu en disant à l'enfant on ne voit plus les enfants quand ils sont dans la salle de jeux mais on ne voit que ceux



qui sont au dortoir.


Situation 1 :

L'enfant a sous les yeux l'image du dortoir et les 10 bébés.



L'adulte dit et place les bébés en gardant les autres bébés de côté sans que l'enfant puisse compter ce qui n'a pas été mis dans le dortoir. J'ai 5 bébés dans le dortoir. Combien sont dans la salle de jeux ?

Réponse attendue : Il y a 5 bébés dans la salle de jeux. L'enfant peut vérifier son résultat en comptant les bébés que l'adulte a laissé de côté (ceux qui n'ont pas été mis dans le dortoir).

	<p>L'adulte demande à l'enfant comment il fait pour savoir combien de bébés il y a dans la salle de jeux alors qu'il ne peut plus voir les bébés dans la salle de jeux.</p> <p>Réponse possible :</p> <ul style="list-style-type: none">-je sais que 5 et 5 ça fait 10-je regarde dans le dortoir je vois qu'il y a 5 lits vides.
---	---

Situation 2 :

Toujours comme la situation précédente mais on change les quantités.

-L'adulte dit et place les bébés en gardant les autres bébés de côté sans que l'enfant puisse compter ce qui n'a pas été mis dans le dortoir. J'ai 7 bébés dans le dortoir. Combien sont dans la salle de jeux ?

Réponse attendue : Il y a 3 bébés dans la salle de jeux. L'enfant peut vérifier son résultat en comptant les bébés que l'adulte a laissé de côté (ceux qui n'ont pas été mis dans le dortoir).

-L'adulte dit et place les bébés en gardant les autres bébés de côté sans que l'enfant puisse compter ce qui n'a pas été mis dans le dortoir. J'ai 4 bébés dans le dortoir. Combien sont dans la salle de jeux ?

Réponse attendue : Il y a 6 bébés dans la salle de jeux. L'enfant peut vérifier son résultat en comptant les bébés que l'adulte a laissé de côté (ceux qui n'ont pas été mis dans le dortoir).